

Limite de validité : 24/06/2012



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÀTIMENT Maçonnerie - Printure - Imperméabilisation - Étanchéité - Couverture - Plomberie

Tél.: 01 30 95 60 63 - Fax : 01 30 95 61 50 carneiro.sarl@wanadoo.fr

<u>Adresse</u>: Résidence Mazeleyre 18 Bld de la République 92420 Vaucresson 3106 2014 DE

Affaire suivie par : Olivier BROSSARD

S.A.S. ORALIA MOREL 56, Rue LAFFITTE

75009 PARIS

Flins sur Seine, le 26/03/2012

RÉFECTION DE LA RAMPE D'ACCES AU PARKING SITUE SENTE MAZELEYRE

Numéro	Description	Qté	Unité	PVHT	Montant HT	TVA
	Ces travaux seront effectués en 2 phases, 1 côté de rampe l'un après l'autre.					
1	Déplacement, installation de chantier. Amenée et repli du matériel. Approvisionnement des matériaux. Sécurité individuelle et collective de chantier. Balisage et signalisation des travaux.	1,00	F	721,04	721,04	19,60
2	Démolition de la dalle de rampe avec marteau-piqueur , BRH, pelleteuse. Préparation du sol, pilonnage compris apport de grave-ciment. Surface : 5.00 m x 35.00 m sur une ép. de 15/20 cm	175,00	M²	48,05	8 408,75	19,60
3	Évacuation des gravois par bennes pour mise en décharge homologuée	4,00	U	530,25	2 121,00	19,60
4	Mise en oeuvre de béton centrale dosé à 400kg/m3, avec traçage similaire à l'existant	175,00	M²	100,56	17 598,00	19,60
5	Reprise caniveaux avec mise en place de 2 cornières 40 *40 pour fixation des caniveaux existants, soit 2 unités de 5.00 ml	1,00	ENS	764,39	764,39	19,60
6	Reprise partielle de trottoir et du muret, compris joints de dilatation.	1,00	ENS	2 122,18	2 122,18	19,60

DC12-1989

Page 1 de 2



Limite de validité: 24/06/2012

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT Maçonnerie-Peinture-Imperméabilisation-Étanchéité-Couverture-Plomberie

Tél.: 01 30 95 60 63 - Fax : 01 30 95 61 50 carneiro.sarl@wanadoo.fr

Adresse: Résidence Mazeleyre 18 Bld de la République 92420 Vaucresson Affaire suivie par : Olivier BROSSARD

S.A.S. ORALIA MOREL 56, Rue LAFFITTE

75009 PARIS

Flins sur Seine, le 26/03/2012

RÉFECTION DE LA RAMPE D'ACCES AU PARKING SITUE SENTE MAZELEYRE

Description	Qté	Unité	PVHT	Montant HT	TVA
P.S.: concernant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain devis.					
	P.S.: concemant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain	P.S.: concernant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain	P.S.: concernant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain	P.S. : concernant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain	P.S. : concernant le prix pour le câble chauffant auto régulant, nous vous l'indiquerons dans un prochain

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 40% à la commande, le solde en fin de travaux à réception de facture

Taux	Base	Montant
7,00		
19,60	31 735,36	6 220,13

Total ΗΓ	31 735,36		
TVA	6 220,13		
Total TTC	37 955,49 €		

Les travaux non prévus au devis initial feront l'objet de devis additifs ou bons de commande séparés indiquant au moins les bases d'estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de prolongation du délai d'exécution.

DC12-1989

Page 2 de 2



Terre-Elec

Electricité Générale Interphone Vidéo Contrôle d'accès Automatisme 8 bis rue du verger 27320 marcilly la campagne

Tél: 0625312398

DEVIS					
N° devis	Date	Code client			
DC0352	25/03/2012	CL0193			

Oralia Morel		
56 Rue Laffite		

Date de validité : 25/04/2012

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Total HT
	Intervention:			
	Résidence Mazeleyre. 18 Boulevard de la république. 92420 Vaucresson.			
	Objet: Déneigement mise hors gel des sols de votre rampe d'accès au parking.			
	Après l'étude de votre projet nous vous proposons :			
	Indication:			
	Notre proposition porte sur une rampe d'une longueur de 41 m sur une largeur de 5 m. Nous effectuerons un déneigement sur 4 bandes de roulement de 1 m.			
	Cette installation sera prévue pour un sol béton et non bitumé. Cette installation sera prévue pour une température maximum de -11°C.			
	Pour la réalisation de votre projet prévoir une demande à ERDF pour une augmentation de votre abonnement des services généraux. Pour une efficacité correcte nous avons besoin de 30 ampères par phase (abonnement triphasé). Prévoir un recâblage de l'armoire principale.			
	Une demande de consuel pourra être demandée par ERDF .(Non chiffrée dans ce devis)			
	Alimentation principale:			
	Depuis l'armoire existante passage d'un câble en 5x16mm² jusqu'au futur coffret proche de la rampe côté parking. Passage sous tube diamètre 32.			
	Armoire principale :			
	Fourniture et pose d'une protection magnétothermique tétrapolaire 40 ampères.			

75009 Paris



Terre-Elec

Electricité Générale Interphone Vidéo Contrôle d'accès Automatisme 8 bis rue du verger 27320 marcilly la campagne

Tél: 0625312398

DEVIS						
N° devis	Date	Code client				
DC0352	25/03/2012	CL0193				

Oralia Morel	
56 Rue Laffite	
75009 Paris	

Date de validité: 25/04/2012

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Total HT
	Fourniture et pose d'un bloc différentiel tétrapolaire 40 ampères 300ma courbes AC. Recâblage des alimentations de l'armoire principale suite à l'augmentation de votre disjoncteur abonné.			
AR0001 AR0003	Main d'oeuvre Vente de marchandises Nouveau coffret:	12,00 1,00	40,07 901,77	480,84 901,77
	Création d'un nouveau coffret afin de pouvoir répartir les alimentations de votre rampe . Fourniture et pose de 2 disjoncteurs tripolaire 40 ampères. Fourniture et pose de 2 contacteurs tripolaire 40 ampères à bobine 230v. Fourniture et pose d'un disjoncteur monophasé 10 ampères (régulation) Fourniture et pose d'une régulation DELEAGE avec transfo. Fourniture et pose d'un coffret 3 rangées 72 modules avec porte opaque et serrure. Programmation de la régulation. Réglage.			
AR0001 AR0003	Main d'oeuvre Vente de marchandises Rampe parking: Fourniture et pose de 6 câbles chauffants d'une puissance de 5900w chacun. Fixation de l'ensemble sur tréi fourni par le maçon. Fourniture et pose de 2 sondes de dalle. Scellement des sondes. Fourniture et pose de gaine ict. Passage de l'ensemble jusqu'au nouveau coffret.	10,00	40,07 850,23	400,70 850,23



Terre-Elec

Electricité Générale Interphone Vidéo Contrôle d'accès Automatisme 8 bis rue du verger 27320 marcilly la campagne

Tél: 0625312398

	DEVIS	
N° devis	Date	Code client
DC0352	25/03/2012	CL0193

Oralia Morel

56 Rue Laffite

75009 Paris

Date de validité : 25/04/2012

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Total HT
AR0001	Main d'oeuvre	48,00		
AR0003	Vente de marchandises	1,00	40,07	,
AR0005	Déplacement		8 350,00	
		1,00	23,30	23,30

%TVA	Base	Montant TV	
7,00%	12 930,20	905,12	

Total HT	Total TVA	Total TTC
12 930,20	905,12	13 835,32

Net à payer 13 835,32

Règlement :50% à la commande ,50% à la fin des travaux (libellé à l'ordre de Terre-Elec).

Cachet et signature précédés de "BON POUR ACCORD"



Oralia 56, rue Laffitte 75009 Paris

N/réf.: CCM110506/027

Versailles, Le 05/06/2011

DEVIS N°2011/027

Voici notre meilleure proposition de devis pout votre chantier :

Bâtiment D:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

4 497,98 € H.T

Bâtiment C:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

4 497.98 € H.T

Bâtiment G:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

4 497.98 € H.T

Bâtiment H:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

4 497.98 € H.T

Bâtiment E:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

1 832.54 € H.T

RCS VERSAILLES B 528 009 715

Tél / Fax : 01 34 62 29 69 Portable : 06 08 45 69 86



DEVIS N°2011/027

Bâtiment F:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

Bâtiment B1: Extérieur

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

Bâtiment B1: Intérieur

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

2 467.58 € H.T

1 832.54 € H.T

2 220.37 € H.T

Bâtiment B2 : Extérieur

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

2 220.37 € H.T

Bâtiment B2: Intérieur

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

2 467.58 € H.T

Batiment A:

- Double vitrage 4/16/6 thermique
- Enlever les anciennes portes
- Poser les nouvelles fenêtres
- Portes coté extérieur et intérieur couleur vert 6012

1 805.33 € H.T

RCS VERSAILLES B 528 009 715

Tél / Fax : 01 34 62 29 69 Portable : 06 08 45 69 86

RCS VERSAILLES B 528 009 715

Tél / Fax: 01 34 62 29 69

Portable: 06 08 45 69 86



DEVIS N°2011/027

MONTANT DES PRESTATIONS MAIN D'OEUVRE ET FOURNITURES

 MONTANT H.T.
 32 838.23 €

 T.V.A.19.6 %
 6 436.29 €

 MONTANT T.T.C.
 39 274.52 €

50% dès acceptation du devis et solde à la fin des travaux

Bon pour accord






DEVIS N°2011/027

Bâtiment B1, B2:

Largeur: 2,67 mètres

Hauteur : 2,31 mètres




144 cm 44 cm 25 cm

Bâtiment A:

Largeur: 1,99 mètres

Hauteur: 2,52 mètres






DEVIS N°2011/027

Bâtiment D, C, G, H:

Largeur: 2,74 mètres

Hauteur: 2,28 mètres

44 cm




Bâtiment F, E:

Largeur: 2,02 mètres

Hauteur: 2,52 mètres

RCS VERSAILLES B 528 009 715

Tél / Fax : 01 34 62 29 69 Portable : 06 08 45 69 86







Paris, le 19/04/2012

<u>Objet</u>: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Descriptif

Concernant les bâtiments B1 et B2 porte interphone.

<u>Désignation</u>: Bloc-porte ALU ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX ET 2 CHASSIS FIXE ET UN IMPOSTE.

H: 2530 mm L: 2750 mm

Fourni posé après dépose de l'ensemble existant.

La porte ventouse vitrée est équipée de :

- D'un profil alu 2 ventouses d'une force de plus de 800 daN chacune 300 KG
- 2 contreplaques réglables en profondeur sur l'ouvrant
- Pivotement sur paumelles
- Poignées de tirage extérieur sur l'ouvrant
- Finition Laqué vert foret RAL 6012 20 microns.
- Vitrage du vantail de service avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Parcloses traditionnelles.
- Pose d'un bouton poussoir de marque CDVI NO/NF permettant la sortie libre en cas de disfonctionnement électrique
- Passage des câbles, câblage des différents éléments électriques, programmation de la centrale, Transformation du courant pour fonctionnement en rupture. Test et mise en service définitive.
- Pose d'un ferme porte GEZE 2000 à crémaillère droite réversible avec force réglable de 2,5 à 5.

La porte semi-fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du semi fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Verrou haut et bas en applique.

Le châssis fixe vitrée est équipée de :

• Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.

Imposte vitrée est équipée de :

• Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.





Le blindage de haute qualité et certifié

selon vos exigences

SHOWROOM TORDJMAN 76, rue Claude Bernard - 75005 PARIS www.firstmarket-security.fr

Objet : Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL

Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

T.V.A 7 % Prix de vente TTC Désignation Quantité


Fourni posé par bâtiment : Prix unitaire BAT : B1 et B2. Porte interphone

Bloc-porte en aluminium 01

ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX avec profilé 2 ventouses 300 KG.

H: 2630 mm L: 2030 mm

Vantail de service vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 504 x H 1923 Vantail semi-fixe vitre sans teint Carreaux STADIPP 44/2 L 504 x H 1923 Imposte vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 200 x H 2665



01

01

Carreaux STADIPP 44/2 L 504 x H 1923 Sous bassement RAL 6012

Panneaux Tôlé L 504 x H 264

Châssis fixe vitre sans teint

Seuil INOX 20/10^{ème} 01

Ferme Porte GEZE 2000 Avec bras à articulé.

01 **Bouton poussoir NO/NF**

M.O à 2 compagnons 10

Déplacement

Reprise du câblage existant pour mise en service sous réserve de bon fonctionnement de l'alimentation existante.

à la demande de la copropriété

388.57 5939.57€ 5551.00

Taxes: T.V.A, taux 7 %

Conditions de règlement : 40% à la commande et le solde à réception du chantier.

Validité du présent devis : 2 mois

Cette offre s'étend pour l'ensemble des quantités et références ci jointes et est calculée sur le tarif en vigueur ce jour.

Elle est révisable en cas de modification de l'un de ces éléments.

Si ces conditions retiennent favorablement votre attention, nous vous serions grés de bien vouloir nous retourner notre proposition revêtue de votre signature, précédée de la mention.

« BON POUR COMMANDE »

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'attente de vous lire à ce sujet, Nous vous prions de d'agréer, Madame, Nos dévouées salutations.

Le Gérant M. Moulin.





Paris, le 19/04/2012

<u>Objet</u> : Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Descriptif

Concernant les bâtiments B1 et B2 porte SAS.

<u>Désignation</u> : Bloc-porte ALU ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX ET 2 CHASSIS FIXE.

H: 2300 mm L: 2730 mm

Fourni posé après dépose de l'ensemble existant.

La porte ventouse vitrée est équipée de :

- Pivotement sur paumelles.
- Poignées Double Béquille sur l'ouvrant.
- Finition Laqué vert foret RAL 6012 20 microns.
- Vitrage du vantail de service avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Parcloses traditionnelles.

La porte semi-fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du semi fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Verrou haut et bas en applique.

Les châssis fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Sans traverse intermédiaire.





Objet: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

<u>Désignation</u> <u>Quantité</u> <u>PV H.T</u> <u>T.V.A 7 %</u> <u>Prix de vente TTC</u>


Fourni posé par bâtiment : Prix unitaire BAT : B1 et B2. Porte SAS.

Bloc-porte en aluminium 01

ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX

H: 2300 mm L: 2730 mm

Vantail de service vitre sans teint 01
Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924
Vantail semi-fixe vitre sans teint 01
Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924



Châssis fixe vitre sans teint
Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924
Sous bassement RAL 6012
Panneaux Tôlé L 494 x H 264

Seuil INOX 20/10ème
M.O à 2 compagnons

Déplacement 01

Total: 4315.00 302.05 4617.05€

Taxes: T.V.A, taux 7 %

Conditions de règlement : 40% à la commande et le solde à réception du chantier.

01

10

Validité du présent devis : 2 mois

Cette offre s'étend pour l'ensemble des quantités et références ci jointes et est calculée sur le tarif en vigueur ce jour.

à la demande de la copropriété

Elle est révisable en cas de modification de l'un de ces éléments.

Si ces conditions retiennent favorablement votre attention, nous vous serions grés de bien vouloir nous retourner notre proposition revêtue de votre signature, précédée de la mention.

« BON POUR COMMANDE »

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'attente de vous lire à ce sujet, Nous vous prions de d'agréer, Madame, Nos dévouées salutations.

Le Gérant M. Moulin.



Paris, le 19/04/2012

<u>Objet</u>: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MORELAffaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Descriptif

Concernant les bâtiments F. E. A porte interphone.

<u>Désignation</u> : Bloc-porte ALU ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX ET 1 CHASSIS FIXE.

H: 2630 mm L: 2030 mm

Fourni posé après dépose de l'ensemble existant.

La porte ventouse vitrée est équipée de :

- D'un profil alu 2 ventouses d'une force de plus de 800 daN chacune 300 KG
- 2 contreplaques réglables en profondeur sur l'ouvrant
- Pivotement sur paumelles
- Poignées de tirage extérieur sur l'ouvrant
- Finition Laqué vert foret RAL 6012 20 microns.
- Vitrage du vantail de service avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Parcloses traditionnelles.
- Pose d'un bouton poussoir de marque CDVI NO/NF permettant la sortie libre en cas de disfonctionnement électrique
- Passage des câbles, câblage des différents éléments électriques, programmation de la centrale, Transformation du courant pour fonctionnement en rupture. Test et mise en service définitive.
- Pose d'un ferme porte GEZE 2000 à crémaillère droite réversible avec force réglable de 2,5 à 5.

La porte semi-fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du semi fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Verrou haut et bas en applique.

Le châssis fixe vitrée est équipée de :

• Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.





76, rue Claude Bernard - 75005 PARIS www.firstmarket-security.fr

Objet: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Désignation Quantité PV H.T Prix de vente TTC


Fourni posé par bâtiment : Prix unitaire BAT : F. E. A. Porte interphone.

Bloc-porte en aluminium 01

ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX avec profilé 2 ventouses 300 KG.

H: 2630 mm L: 2030 mm

Vantail de service vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 309 x H 2154 Vantail semi-fixe vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 309 x H 2154



Châssis fixe vitre sans teint Carreaux STADIPP 44/2 L 309 x H 2154 Sous bassement RAL 6012 03 Panneaux Tôlé L 309 x H 264 Seuil INOX 20/10 ème 01 Ferme Porte GEZE 2000 01 Avec bras à articulé. **Bouton poussoir NO/NF** 01 M.O à 2 compagnons 10

à la demande de la copropriété

Déplacement Reprise du câblage existant pour mise en service sous réserve de bon fonctionnement de l'alimentation existante. 323.89 4627.00

Taxes: T.V.A, taux 7 %

Conditions de règlement: 40% à la commande et le solde à réception du chantier.

01

Validité du présent devis : 2 mois

Cette offre s'étend pour l'ensemble des quantités et références ci jointes et est calculée sur le tarif en vigueur ce jour.

Elle est révisable en cas de modification de l'un de ces éléments.

Si ces conditions retiennent favorablement votre attention, nous vous serions grés de bien vouloir nous retourner notre proposition revêtue de votre signature, précédée de la mention.

« BON POUR COMMANDE »

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'attente de vous lire à ce sujet, Nous vous prions de d'agréer, Madame, Nos dévouées salutations.

Le Gérant M. Moulin.





Paris, le 19/04/2012

<u>Objet</u>: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Descriptif

Concernant les bâtiments H. G. D. C porte interphone.

<u>Désignation</u>: Bloc-porte ALU ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX ET 2 CHASSIS FIXE.

H: 2300 mm L: 2730 mm

Fourni posé après dépose de l'ensemble existant.

La porte ventouse vitrée est équipée de :

- D'un profil alu 2 ventouses d'une force de plus de 800 daN chacune 300 KG
- 2 contreplaques réglables en profondeur sur l'ouvrant
- Pivotement sur paumelles
- Poignées de tirage extérieur sur l'ouvrant
- Finition Laqué vert foret RAL 6012 20 microns.
- Vitrage du vantail de service avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Parcloses traditionnelles.
- Pose d'un bouton poussoir de marque CDVI NO/NF permettant la sortie libre en cas de disfonctionnement électrique
- Passage des câbles, câblage des différents éléments électriques, programmation de la centrale, Transformation du courant pour fonctionnement en rupture. Test et mise en service définitive.
- Pose d'un ferme porte GEZE 2000 à crémaillère droite réversible avec force réglable de 2,5 à 5.

La porte semi-fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du semi fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Verrou haut et bas en applique.

Les châssis fixe vitrée est équipée de :

• Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.





www.firstmarket-security.fr

Objet: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Désignation Quantité PV H.T T.V.A 7 % Prix de vente TTC


Fourni posé par bâtiment: Prix unitaire BAT: H. G. D. C. Porte interphone.

Bloc-porte en aluminium 01

ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX avec profilé 2 ventouses 300 KG.

H: 2300 mm L: 2730 mm

Vantail de service vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924 Vantail semi-fixe vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924



Châssis fixe vitre sans teint 02 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924 Sous bassement RAL 6012 04 Panneaux Tôlé L 494 x H 264

Seuil INOX 20/10 ème 01 Ferme Porte GEZE 2000

Avec bras à articulé. **Bouton poussoir NO/NF** 01

M.O à 2 compagnons 10 Déplacement 01

Reprise du câblage existant pour mise en service sous réserve de bon fonctionnement de l'alimentation existante. Total: 5102.00 357.14

à la demande de la copropriété

Taxes: T.V.A, taux 7 %

Conditions de règlement : 40% à la commande et le solde à réception du chantier.

Validité du présent devis : 2 mois

Cette offre s'étend pour l'ensemble des quantités et références ci jointes et est calculée sur le tarif en vigueur ce jour.

Elle est révisable en cas de modification de l'un de ces éléments.

Si ces conditions retiennent favorablement votre attention, nous vous serions grés de bien vouloir nous retourner notre proposition revêtue de votre signature, précédée de la mention.

« BON POUR COMMANDE »

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'attente de vous lire à ce sujet, Nous vous prions de d'agréer, Madame, Nos dévouées salutations.

Le Gérant M. Moulin.

5459.14€



Paris, le 19/04/2012

<u>Objet</u>: Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson. **DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL**

Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Descriptif

Concernant les bâtiments H. G. D. C porte SAS.

<u>Désignation</u> : Bloc-porte ALU ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX ET 2 CHASSIS FIXE.

H: 2300 mm L: 2730 mm

Fourni posé après dépose de l'ensemble existant.

La porte ventouse vitrée est équipée de :

- Pivotement sur paumelles
- Poignées Double Béquille sur l'ouvrant
- Finition Laqué vert foret RAL 6012 20 microns.
- Vitrage du vantail de service avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Parcloses traditionnelles.

La porte semi-fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du semi fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Verrou haut et bas en applique.

Les châssis fixe vitrée est équipée de :

- Vitrage du châssis fixe avec STADIPP 44/2 vitre sans teint.
- Traverse intermédiaire 72 mm





SHOWROOM TORDJMAN 76, rue Claude Bernard - 75005 PARIS www.firstmarket-security.fr

Objet : Devis concernant la Résidence 18 Boulevard de la République 92420 Vaucresson.

DEVIS N°: 01211/19/04/2012/ORALIA MOREL Affaire suivie par Mr Moulin Thierry 07.61.05.19.72

Prix de vente TTC T.V.A 7 % Désignation Quantité PV H.T


Fourni posé par bâtiment: Prix unitaire BAT: H. G. D. C. Porte SAS.

Bloc-porte en aluminium 01

ELYSEE LAQUE VERT FORET RAL 6012 20 MICRONS 2 VANTAUX

H: 2300 mm L: 2730 mm

Vantail de service vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924 Vantail semi-fixe vitre sans teint 01 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924



Châssis fixe vitre sans teint 02 Carreaux STADIPP 44/2 L 494 x H 1924 Sous bassement RAL 6012 04

Panneaux Tôlé L 494 x H 264

Traverse intermédiaire 72 mm 01 Seuil INOX 20/10 ème 01 M.O à 2 compagnons 10 Déplacement 01

4094.89€ Total: 3827.00 267.89

Taxes: T.V.A, taux 7 %

Conditions de règlement : 40% à la commande et le solde à réception du chantier.

Validité du présent devis : 2 mois

Cette offre s'étend pour l'ensemble des quantités et références ci jointes et est calculée sur le tarif en vigueur ce jour. Elle est révisable en cas de modification de l'un de ces éléments.

Si ces conditions retiennent favorablement votre attention, nous vous serions grés de bien vouloir nous retourner notre proposition revêtue de votre signature, précédée de la mention.

« BON POUR COMMANDE »

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'attente de vous lire à ce sujet, Nous vous prions de d'agréer, Madame, Nos dévouées salutations.

à la demande de la copropriété

Le Gérant M. Moulin.





ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

1105 EVA C S

Cabinet ORALIA MOREL A l'attention de M BROSSARD 56, rue Lafitte 75009 PARIS

Plaisir, le 18 avril 2012

Objet : Résidence Mazeleyre – 18, Bd de la République – Vaucresson

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint les devis établis pour le remplacement des portes de hall de la résidence citée en référence.

- Devis 19756 : bâtiment A, E et F pour un montant de 15 481,47€TTC
- Devis 19757 : bâtiment B1 et B2 pour un montant de 27 175,77€ TTC
- Devis 19758 : bâtiment C, D, G et H avec pour chaque entrée 1 porte avec ventouses et 1 porte avec serrure 3 points, pour un montant de 52 560,71€ TTC

Nous vous accordons une remise de 10% sur le matériel pour une commande globale.

Nous vous souhaitons bonne réception de ces documents et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.























ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Devis

NUMERO	DATE	
19756	18/04/12	

Page 1

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

Affaire N°:

A1025

75009 Paris

Réf Syndic :

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Tél: 01 45 26 69 69

Contact:

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax : 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
REMPLACEMENT DES PORTES DE HALL DE LA RESIDENCE *** BATIMENT A / E / F ** Nous vous proposons afin de préserver le passage libre de supprimer la partie fixe et de conserver 2 ouvrants dont 1 semi-fixe. L'imposte est également supprimée. Ensemble TECHNAL TITANE pour usage intensif - dimensions : 2000 x 2520 hauteur, - 2 vantaux dont 1 semi-fixe, - finition : aluminium laqué RAL 6012, - avec traverses intermédiaires, - sur pivots et crapaudines, - ouverture intérieure, - pose traditionnelle, - vitrage feuilleté 44/2 clair, épaisseur 8.8 mm, - 2 ventouses 300 Kg, - 2 poignées aileron de tirage, - 1 bouton poussoir pour ouverture intérieure, - 1 ferme-porte integré à la porte, - seuil plat, - soubassement plein 300 hauteur,	3,00	4 136,22		12 408,66
- garantie ː profilés - 10 ans, accessoires - 2 ans. Petites fournitures (habillage)	1.00	110,00		110,00
Main d'oeuvre	3,00	650,00		1 950,00





















ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR

Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Tél:

01 45 26 69 69

Devis

NUMERO	DATE
19756	18/04/12

Page 2

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

75009 Paris

Affaire N°: A1025

Réf Syndic:

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax: 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT

Code	Base	Taux	Montant
V07	14 468,66	7,00%	1 012,81
Total	14 468,66		1 012,81

Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
14 468,66	15 481,47	0,00	15 481,47€

Conditions de vente : acompte de 30% à la commande, solde à réception de facture. Validité de l'offre : 1 mois.

Garantie pièces et main d'oeuvre : 1 an, sauf indications contraires.

Délai :

Conditions de règlement :

15 481,47

Chèque ou virement

Acompte versé :

Bon pour accord le :





















ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Devis

NUMERO DATE 19757 18/04/12

Page 1

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

Affaire N°:

A1025

75009 Paris

Réf Syndic :

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Tél: 01 45 26 69 69

Contact:

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax : 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
REMPLACEMENT DES PORTES DE HALL DE LA RESIDENCE				
** BATIMENT B1 ET B2 ** Imposte supprimée.				
Ensemble TECHNAL TITANE pour usage intensif (porte intérieure) - dimensions : 2710 x 2520 hauteur, - 1 ouvrant et 1 semi-fixe, passage libre : 2000, - 2 parties fixes latérales, - finition : aluminium laqué RAL 6012, - avec traverses intermédiaires, - sur pivots et crapaudines, - ouverture intérieure, - pose traditionnelle, - vitrage feuilleté 44/2 clair, épaisseur 8.8 mm, - 2 ventouses 300 Kg, - 2 poignées aileron de tirage, - 1 bouton poussoir pour ouverture intérieure, - 1 ferme-porte integré à la porte, - seuil plat, - soubassement plein 300 hauteur, - garantie : profilés - 10 ans, accessoires - 2 ans.	2,00	5 461,98		10 923,96
Ensemble TECHNAL TITANE pour usage intensif (porte extérieure)	2,00	5 461,98		10 923,96
Petites fournitures	1,00	110,00		110,00
Main d'oeuvre	4,00	860,00		3 440,00



















APB: votre sécurité en 3 lettres



ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Devis

NUMERO	DATE
19757	18/04/12

Page 2

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

75009 Paris

Affaire N°:

A1025

Réf Syndic :

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Tél: 01 45 26 69 69

Contact:

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax : 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT

Code	Base	Taux	Montant
V07	25 397,92	7,00%	1 777,85
Total	25 397,92		1 777,85

Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
25 397,92	27 175,77	0,00	27 175,77€

Conditions de vente : acompte de 30% à la commande, solde à réception de facture. Validité de l'offre : 1 mois.

Garantie pièces et main d'oeuvre : 1 an, sauf indications contraires.

Délai :

Conditions de règlement :

27 175,77

Chèque ou virement

Acompte versé :

Bon pour accord le :

Portes - Portes de garage - Portails - Barrières - Automatismes - Alarmes - Interphones - Digicodes - Vidéo - Contrôle d'accès - Volets roulants - Stores - Blindages - Serrurerie





















Automatismes et Portes pour le Bâtiment

ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Devis

NUMERO DATE 19758 18/04/12

Page 1

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

75009 Paris

Affaire N°:

A1025

Réf Syndic :

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Tél: 01 45 26 69 69

Contact:

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax : 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
REMPLACEMENT DES PORTES DE HALL DE LA RESIDENCE				
** BATIMENT C / D / G / H **				
Ensemble TECHNAL TITANE pour usage intensif - dimensions: 2730 x 2280 hauteur, - 1 ouvrant et 1 semi-fixe, passage libre: 2000, - 2 parties fixes latérales, - finition: aluminium laqué RAL 6012, - sans traverses intermédiaires, - sur pivots et crapaudines, - ouverture intérieure, - pose traditionnelle, - vitrage feuilleté 44/2 clair, épaisseur 8.8 mm, - 2 ventouses 300 Kg, - 2 poignées aileron de tirage, - 1 bouton poussoir pour ouverture intérieure, - 1 ferme-porte integré à la porte, - seuil plat, - soubassement plein 300 hauteur, - garantie: profilés - 10 ans, accessoires - 2 ans.	4,00	5 441,27		21 765,08
Petites fournitures	1,00	110,00		110,00
Main d'oeuvre	4,00	860,00		3 440,00
Ensemble TECHNAL TITANE pour usage intensif - dimensions: 2730 x 2280 hauteur, - 1 ouvrant et 1 semi-fixe, passage libre: 2000, - finition: aluminium laqué RAL 6012, - sans traverse intermédiaire, - sur pivots et crapaudines, - ouverture intérieure, - pose traditionnelle, - vitrage feuilleté 44/2 clair, épaisseur 8.8 mm,	4,00	5 064,27		20 257,08

Portes - Portes de garage - Portails - Barrières - Automatismes - Alarmes - Interphones - Digicodes - Vidéo - Contrôle d'accès - Volets roulants - Stores - Blindages - Serrurerie



















ZA Sainte Apolline 131, rue des Poiriers 78370 PLAISIR Tél.: 01 30 58 43 34 Fax: 01 30 45 13 91 www.apb-france.com

Devis

NUMERO	DATE
19758	18/04/12

Page 2

ORALIA MOREL

56, rue Laffitte

75009 Paris

Affaire N°:

: A1025

Réf Syndic:

Adresse du site : Résidence Mazeylere

18, bd de la République

92420 Vaucresson

Tél: 01 45 26 69 69


Contact:

MB; votre sécurité en 3 lettres

Pascal CORMIER

Nous vous prions de trouver notre proposition concernant le site ci-dessus : Fax : 01 42 81 00 83

Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
 serrure 3 points, 1 bouton poussoir pour ouverture intérieure, béquille double, 1 ferme-porte intégré à la porte, Seuil plat, soubassement plein de 300 hauteur, garantie : profilés - 10 ans, accessoires - 2 ans. 				
Petites fournitures	1,00	110,00		110,00
Main d'oeuvre	4,00	860,00		3 440,00



Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
49 122,16	52 560,71	0,00	52 560,71€

Conditions de vente : acompte de 30% à la commande, solde à réception de facture. Validité de l'offre : 1 mois.

Garantie pièces et main d'oeuvre : 1 an, sauf indications contraires.

Délai ·

Conditions de règlement :

52 560,71

Chèque ou virement

Acompte versé :

Bon pour accord le :

Portes - Portes de garage - Portails - Barrières - Automatismes - Alarmes - Interphones - Digicodes - Vidéo - Contrôle d'accès - Volets roulants - Stores - Blindages - Serrurerie























pieds mètres 00





DEVIS N°11111053/A

St Ouen, le 01/03/2012

Chantier:

18 BD REPUBLIQUE 92420 VAUCRESSON CAB ORALIA MOREL 56 RUE LAFFITE 75009 PARIS

Affaire suivie par GIROUX Christian

Objet de devis : Installation d'un désemboueur permanent.

Désignation	Un	Prix unit.	Qté	Montant H.T.
Installation d'un désemboueur permanent en chaufferie. * Fourniture et pose d'un désemboueur de marque MAGNUM, type MAG'NET 14P équipé de : 1corps en acier traité en résine polyester 1 filtre à poche en polyester. 1 barreau magnétique. 2 manomètres inox. 1 vanne de chasse. 1 purgeur automatique à grand débit d'air. * Raccordement hydraulique sur le retour général chauffage en tube acier noir Ø 40/49 y compris 2 vannes d'isolement type BS et pompe de charge. * Raccordement électrique. * Mise en service, essais.				
MATERIEL MAIN D'OEUVRE		4 150,00 1 304,00	9358	Siège soo rue Alexandre Dunk 2 SAINT-OUEN CEUR Tél. 01 49 48 38 Fax. 01 49 48 38



Dépannage : 0825 825 49 Email. gesten@wanadoo : S.A.S. au capital de 700 000 euro RC B 337 985 485 - Code APE 4322 N° TVA : FR 44 337 985 489



Désignation	Un	Prix unit.	Qté	Montant H.T.

PLUS VALUE SUR LE CONTRAT DE BASE POUR L'ENTRETIEN DU DESEMBOUEUR 230.00€ HT SOIT 242.65€ TTC				

Sous-total Sous-total				5 454.00

	Montant
Total H.T.	5 454.00 €
Total T.V.A. 7.00%	381.78 €
Net à payer TTC	5 835.78 €





CONDITIONS GENERALES DE VENTES

* Tous travaux non	explicitement	décrits dans	le	présent	devis
--------------------	---------------	--------------	----	---------	-------

VALEUR DE REFERENCE

BT-40 - JUIN 2011

DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE 3 MOIS

DELAIS D'INTERVENTION

à convenir

DELAIS D'EXECUTION

à définir

CONDITIONS DE PAIEMENT

30% à la commande

solde à réception de facture

CONDITIONS DE TAXATION = EN CAS D'ACCEPTATION DU DEVIS

* Pour bénéficier du taux réduit à 5,5%, veuillez compléter l'attestation ci-dessous
Je soussigné <nom></nom>
<adresse></adresse>
atteste que :
le domicile à usage d'habitation situé *
<adresse></adresse>
dont je suis <pre>cpropriétaire, locataire, usufruitier(1)> (1) rayer la mention utile est achevé depuis plus de 2 ans.</pre>

* Par local affecté principalement à l'habitation, il convient d'entendre ceux qui, bien qu'affectés en partie à un usage professionnel, sont utilisés pour plus de 0% de leur superficie à un usage d'habitation.

i ces conditions ne sont pas respectées, le Taux de TVA appliqué sera de 19,60%.

Devis établi sur la base des taux de TVA en vigueur à la date d'établissement du devis, sous réserve d'une variation ultérieure de ces taux

ON POUR ACCORD

ır l'ensemble des conditions du présent devis

DATE :....

LE CLIENT



Cabinet ORALIA MOREL 56 RUE LAFFITE 75009 PARIS

SAINT-OUEN, le 03 mars 2012

N.REF.: CG/CB

AFFAIRE : 18 Boulevard REPUBLIQUE 92420 VAUCRESSON

DEVIS N° 12031034

- Ensemble immobilier à usage d'habitations comprenant :
- 8 bâtiments.
- 135 logements.
- Chaufferie en sous-sol -2 du bâtiment G.
- 2 chaudières de 800 KW unitaire.
- 1 départ chauffage régulé.
- 1 préparateur ECS NEPTUNE de 21 plaques.
- 1 maintien de pression.
- Emetteurs : radiateur acier.
- Environ 130 pieds de colonnes chauffage en couloir de caves avec BS + TA (ancien model).
- Désembouage interne par procédé physico-chimique d'une installation de chauffage.

Procédé de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement par procédé ANTIOX

(curatif et préventif) sous avis technique CSTB 19/05-72

\$iig social 2.4,6 rue Alexantir Jumas 93582 SAINT-OUFI CEDEX Tél. 01 49 45 38 38 Fax. 01 49 45 38 39 Dépannage : 0825 625 493 Email. gesten@wanadoo.fr S.A.S. au capital de 700 000 euros RC B 337 985 485 - Code APE 4322B N° TVA : FR 44 337 985 485



Désembouage

Comprend:

- Pose d'affiches par nos soins, pour aviser les occupants des travaux.
- · Analyse de l'eau du circuit de chauffage, avant et après désembouage.
- · Produit de Traitement curatif et mise en œuvre.
- Rinçages hydropneumatiques.
- · Conditionnement des circuits.

Phase I - Traitement curatif:

Depuis la chaufferie :

- L'ensemble des réseaux de distribution.
- · Les colonnes alimentant les émetteurs.
- · Les émetteurs pour l'ensemble de l'installation.
- Injection dans les circuits, les générateurs, les émetteurs, d'une solution formulée **méthode SILOXY,** afin d'éliminer des réseaux les boues.
- · La mise en circulation de la solution à l'aide des pompes de l'installation.
- Durée du traitement 4 à 6 semaines.

Au terme du traitement, vidange des circuits et rinçages soignés.

Phase II - Rinçages : colonne par colonne.

- Mise en place d'un groupe de rinçage.
- Création d'une alimentation d'eau froide.
- Création de piquages en DN 40 sur les points bas des circuits.
- Rinçages hydropneumatiques colonne par colonne.
- Les colonnes alimentant les logements seront isolées puis rincées une par une.

Au terme des rinçages, remplissage et purge primaire.







Phase III - Conditionnement:

- Injection dans les réseaux traités d'une solution de REACTIF SILACOR (inhibiteur de corrosion).
- · Contrôle du PH compris entre 9.5 et 10.5.

Montant H.T

14 820.00 €

T.V.A 7 %

1 037.40 €

Montant total T.T.C 15 857.40 €

Réserves produits :

Tous les produits qui sont utilisés dans le cadre du traitement et qui sont mis en circulation, sont garantis inhibés et passivés.

En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les

fuites et leurs conséquences, dues à :

- · Une vétusté du matériel confié.
- · A la présence d'aluminium non signalé par le souscripteur.
- · Des corrosions antérieures à notre intervention.
- Un entartrage ou obturation des tuyauteries ne permettant pas la circulation de nos produits.







CONDITION GENERALES DE VENTES

Non compris : Tous travaux non explicitement décrits dans le présent devis

:

➤ VALEUR DE REFERENCE

BT-40 JANVIER 2012

DUREEE DE VALIDITE DE L'OFFRE :

3 mois

DELAIS D'INTERVENTION

A convenir

DELAIS D'EXECUTION

A définir

CONDITIONS DE PAIEMENT

30% à la commande

Solde à réception de facture.

BON POUR ACCORD

DATE: LE CLIENT Christian GIROUX



Monsieur et Madame PERRET

18 boulevard de la République Bâtiment A – Résidence Mazeleyre 92420 VAUCRESSON

ORALIA
CABINET MOREL
56, rue Laffitte
75009 PARIS

8 May 5012

Vaucresson, le 7 mars 2012

Par lettre recommandée AR

Objet : Demande inscription question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée du 22 mai 2012

Chère Madame, Cher Monsieur,

Copropriétaires du bâtiment A de la résidence Mazeleyre, sise 18 boulevard de la République à VAUCRESSON (92420) dont vous êtes le Syndic, et conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967, nous souhaitons effectuer à nos frais des travaux dans notre appartement, lesquels consistent en la pose de volets roulants à énergie solaire.

En effet, nous souhaitons installer 3 volets roulants solaires dans notre cuisine, notre chambre et la chambre de notre bébé.

Ces volets sont de couleur blanche, de marque Bubendorff, référencés MONO ID AUTONOME, lames alu DP368, avec un caisson aluminium blanc 2x20° 172 mm.

Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir inscrire la question suivante à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de copropriétaires du 22 mai 2012 :

demande d'autorisation par Monsieur et Madame PERRET de procéder à la pose de 3 volets roulants blancs à énergie solaire sur leurs fenêtres de la cuisine et des 2 chambres

Vous trouverez ci-joint les documents et renseignements prévus à l'article 11 du décret de 1967, à savoir le catalogue de présentation de ces volets solaires, qui vous donneront un aperçu de leur esthétisme extérieur au niveau de la façade.

Avec nos remerciements, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.





2 AUTONOME VOLET ROULANT À ÉNERGIE SOLAIRE

100% SOLAIRE - 100% AUTONOME


AUTOMNE 2011

ID2 AUTONOME/VOLET ROULANT

Respirez c'est **BUBENDORFF**

POINT CONSEIL

www.bubendorff.com



SIMPLE

4 VIS ET.ÇA MARCHE!











Son installation est simplifiée à l'extrême : 4 vis à fixer et ça marche !

Doté d'une commande radio individuelle, ID2 Autonome peut également se piloter via une commande groupée.







SÛR

COMME UN VOLET ROULANT BUBENDORFF

Pour renforcer la sécurité de votre habitation, ID2 Autonome est doté de lames en aluminium double paroi et d'un verrou automatique, pour bloquer le volet en position fermée et limiter son soulèvement. Eté comme hiver, l'1D2 Autonome vous offre une protection thermique supplémentaire, grâce à la lame d'oir qu'il crée entre le tablier et votre paroi vitrée : l'été, vous restez au frais et l'hiver la chaleur de votre habitat est préservée!

PLUS SÛR, PLUS LONGTEMPS...



ID2 Autonome est conçu pour fonctionner au minimum 21 000 cycles, l'équivalent de près de 60 ans d'usage, à raison d'un cycle d'ouverture et de fermeture quotidien!



ID2 Autonome est garanti 7 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement (selon conditions de agrantie commerciale Bubendorff).

ÉTONNANT

UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE!



Même ovec un ensoleillement réduit, la puissance du capteur solaire d'ID2 Autonome et la capacité de sa batterie peuvent lui assurer un fanctionnement optimal pendant 15 ans. Son indépendance électrique lui confère un excellent bilan énergélique et écologique!



ID2 Autonome ne consomme pas d'électricité, ni en fonctionnement ni en veille.

ETONNANTE HARMONIE



Le caisson ultra-compact (seulement 17 cm de hauteur pour une hauteur de tablier de 2500 mm) d'ID2 Autonome respecte l'esthétique de votre façade, tout en vous offrant un clair de jour optimal!



Les 14 teintes possibles de tablier et les 13 coloris d'encadrement garantissent l'intégration harmonieuse d'ID2 Autonome dans votre hobitation, qu'elle soit traditionnelle ou moderne.



1D2 Autonome est une innovation de la gamme 1D2 de Bubendorff, qui répond aux changements réglementaires à venir (RT 2012) et préfigure le volet roulant du futur. 100% solaire, 100% autonome, ID2 Autonome est un produit développé en partenariat avec l'INES (Institut National de l'Energie Soloire) et le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Énergies Alternatives).





liten

ÉRISTIQUES TECHNIQUES 132 AUTONOM 3000 mm (juxtaposable à l'infini) Largeur maximale 2500 mm (2672 mm caisson compris) Hauteur maximale 172 mm seulement Radio (sans-fil) Automatismes et commandes groupées possibles

Mono (caisson rénovation) Pose: Teintes :

14 coloris de tablier et 13 coloris d'encadrement (Teintes daires conseillées)





Commande

Pilotage:







SERVICE CONSOMMATEURS: 0825 888 500 www.bubendorff.com

ne VALES

18 Bld de Chepublique 92420 Vaucresson Imemble 9.

23

Vancieron le 21,02,2012

Journey,

J'ai signale à mon gardien, Monsieur Gaspan, les infoltrations ourvenues dans mon appartement du 18 Blt de la Republique à Janvierson (3er-bose) immedble g).

A savoir adour le salon le mun est hunide en bes à gande et à disité de la brie vitrée et ce depuis l'amée dernière, cala me carre de s'aggrever « An dersus de cette même braie j'ai me limere depuis 1 mois en hant et ou milieu de la lemette.

a des infeltrations en la à divite de le fenêtre.

correspondant à une finure exterieure très disible à l'augle de l'inneuble g, (sin on augle sud, sud est au 3°.

Pouries sons veux constater ces désordres et que lavie savoir ce que ja dois faire: Pent-être de déclaration auprès de mon assurance?

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur de recevoir mes sertrant du tropies.

P.S à la prochaine assemblée partet pourrier sons mettre à l'ordre du jour la réfection de Parte d'entrée du Hall